


# KELOX

## KMU457 KELOX-ULTRAX prechod s vnút. závitom 40 x 5/4"

71206G06

aplikačné oblasti



Prechod na zalisovanie s vnút. závitom, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-kružkami a lisovacích puzdier z ocele, resp. ušľachtilej ocele, d16 – 50 mm, „bez zlisovania netesné“

Nezaskrutkovávajújte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

## Certifikácie



# špecifikácie

## informácie o výrobku


|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Prípojka 1        | Pressmuffe                                              |
| Prípojka 2        | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Vypracovanie      | 1-teilig                                                |
| Forma             | gerade                                                  |
| Lisovacia kontúra | U                                                       |

## technické charakteristiky

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 10 bar |
|----------------------------------|--------|

## produktové informácie

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Balenie 1                | 1 SA1                                |
| Balenie 2                | 18 KT1                               |
| Váha                     | 0,302 KGM                            |
| Text                     | KELOX-ULTRAX prechod s vnút. závitom |
| INTRNR                   | 74122000                             |
| Hlavná skupina materiálu | KELOX                                |
| Tovarová skupina         | KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky         |
| Kód                      | KMU457                               |



| ? .pol.  | Ozna?enie | d2                 | d1 mm | L1 mm | z1 mm | z2 mm | slw1 |
|----------|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 71206G06 | 40 x 5/4" | 1 1/4 Zoll<br>(32) | 40    | 45.5  | 24    | 5     | 50   |