


KELOX

KMP447 KELOX-PROTEC T-kus s výstupom s vnút. závitom 16 x 1/2"

73240B02

aplikačné oblasti



Nasúvací T-kus s vnút. závitom, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier, O-krúžkov, vyťahovacích bariér a ochranného krúžka proti zasunutiu

Nezaskrutkovávajte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Einsteck
Prípojka 2	Innengewinde metrisch
Prípojka 3	Einsteck
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	100 KT1
Váha	0,123 KGM
Text	KELOX-PROTEC T-kus s výstupom s vnút. závitom
INTRNR	74122000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky
Kód	KMP447



?.pol.	Ozna?er	d2	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	slw1 mm
73240B0	16 x 1/2"	1/2 Zoll (15)	16	16	50.5	26	50.5	17.5	12.5	17.5	24