


# KELOX

KMP457 KELOX-PROTEC prechod s vnút.  
závitom 20 x 1/2"

73206D02

aplikačné oblasti



Nasúvací prechod s vnút. závitom, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier, O-krúžkov, vyťahovacích bariér a ochranného krúžka proti zasunutiu

Nezaskrutkovávajúte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

## Certifikácie



# špecifikácie


## informácie o výrobku

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Prípojka 1 | Einsteck                                                |
| Prípojka 2 | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Forma      | gerade                                                  |

## produktové informácie

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Balenie 1                | 10 SA1                               |
| Balenie 2                | 180 KT1                              |
| Váha                     | 0,078 KGM                            |
| Text                     | KELOX-PROTEC prechod s vnút. závitom |
| INTRNR                   | 74122000                             |
| Hlavná skupina materiálu | KELOX                                |
| Tovarová skupina         | KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky      |
| Kód                      | KMP457                               |

slw1



| ?.pol.   | Ozna?enie | d1 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm | slw1 mm |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 73206D02 | 20 x 1/2" | 20    | 36    | 18.5  | 3     | 6.5   | 24      |