


# KELOX

## KMP480 KELOX-PROTEC montážna lišta s vnút. závitom 16 x 1/2"

73250B02

aplikačné oblasti



Nasúvacia montážna lišta s vnútorným závitom, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier, O-krúžkov, vyťahovacích bariér a ochranného krúžka proti zasunutiu

Celková výška:

1/2" – 46 mm

3/4" – 49 mm

Nezaskrutkovávajte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

## Certifikácie



# špecifikácie

## informácie o výrobku


|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Prípojka 1   | Einsteck                 |
| Prípojka 2   | Innengewinde             |
| Vypracovanie | sonstige                 |
| Forma        | Durchgängig rechtwinklig |

## technické charakteristiky

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 10 bar |
|----------------------------------|--------|

## produktové informácie

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Balenie 1                | 10 SA1                                      |
| Balenie 2                | 80 KT1                                      |
| Váha                     | 0,137 KGM                                   |
| Text                     | KELOX-PROTEC montážna lišta s vnút. závitom |
| INTRNR                   | 74122000                                    |
| Hlavná skupina materiálu | KELOX                                       |
| Tovarová skupina         | KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky             |
| Kód                      | KMP480                                      |



| ?.pol.  | Ozna?er   | d1<br>mm | d2<br>mm | d1<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | z1<br>mm | z2<br>mm | z1<br>mm | z3<br>mm |
|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 73250B0 | 16 x 1/2" | 16       | 26,5     | 16       | 26,5     | 20       | 50       | 18       | 11       | 11       | 18       |