


KELOX

KWP410 KELOX-PROTEC PPSU Spojka 16/16

73600BB0

aplikačné oblasti



Nasúvacia spojka rovná alebo redukovaná, z PPSU, vrátane oporného puzdra, O-kružka, vyťahovacích bariér a ochranného krúžka proti zasunutiu

Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Einsteck
Prípojka 2	Einsteck
Vypracovanie	sonstige
Forma	gerade

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	200 KT1
Váha	0,02 KGM
Text	KELOX-PROTEC PPSU Spojka
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-PROtec-PPSU Nasúvacie tvarovky
Kód	KWP410



? .pol.	Ozna?enie	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
73600BB0	16/16	16	16	37.5	37.5	6	6