


CLIMATE FIX

KC3A16 CLIMATEFIX stropný chladiace a vykurovacie registre d16 3/2750

63571275

aplikačné oblasti



Zavesený stropný chladiaci a vykurovací meander určený na montáž na podkladovú konštrukciu vyhotovenú stavebníkom (vzdialenosť rastra 33,3 cm). Zložený z modulárnych rúr KELOX-ULTRAX ohnutých do tvaru meandra d16 x 2 mm, bez prestupu kyslíka podľa normy STN EN ISO 21003, ktoré sú zalisované do 3 ks tepelne vodivých profilov z hliníka. Prenos výkonu na opláštenie so sadrovými klimatizačnými doskami, vyhotovené stavebníkom, je zabezpečené pomocou špeciálnych prvkov na udržiavanie tlaku stropného chladiaceho a vykurovacieho meandra.

Šírka modulu je vhodná pre podkladovú konštrukciu vyhotovenú stavebníkom, so šírkou 33,3 cm

Dĺžka modulu: možnosť dodania s dĺžkou od 500 do 3000 mm

Dĺžka potrubia: cca 11 m/m²



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Hliníkové tepelne vodivé plechy: 3 ks/prvok

Oblasť použitia – rúra: tmax 70 °C/10 bar

Oblasť použitia – modul: tmax 48 °C

Moduly sa vyhotovujú podľa konkrétneho projektu – vrátenie NIE JE možné!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe


PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

produktové informácie

Balenie 1	1 STK
L	1 m
Váha	4,2 KGM
Text	CLIMATEFIX stropný chladiace a vykurovacie registre d16
INTRNR	73145000
Hlavná skupina materiálu	CLIMATEFIX
Tovarová skupina	CLIMATEFIX Moduly
Kód	KC3A16



? .pol.	Ozna?enie
63571275	3/2750