


LEXEL

LX13 LEXEL izolačná rúra – 13 1/2" – 20/22

5130040

aplikačné oblasti



Izolačná chránička zo zosieťovaného polyetylénu s uzavretými bunkami s extrudovanou tkanou textíliou a pružnou ochrannou fóliou na tepelnú izoláciu a izoláciu zvukov v telese, zvuková izolácia zosilnená nopkovým profilom so vzduchovými komorami na vnútornej strane chrániky, bez FCKW

Farba: modrá

Dĺžka: 2 m

Hrúbka: 13 mm



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com


špecifikácie

technické charakteristiky

Koeficient tepelnej vodivosti 0.036 W/(m.K)

produktové informácie

DIM2	22
Balenie 1	120 KT1
L	2 m
Váha	0,078 KGM
Text	LEXEL izolačná rúra – 13
INTRNR	39173900
Hlavná skupina materiálu	LEXEL
Tovarová skupina	LEXEL Izolácia a príslušenstvo
Kód	LX13



?.pol.	Ozna?enie	d mm
5130040	1/2" – 20/22	22