


KELOX

KWX410 KELOX PPSU spojka 25/25

77600EE0

aplikačné oblasti



Spojka na zalisovanie rovná alebo redukovaná z PPSU (modrá), vrátane oporných puzdier s O-kružkami a lisovacích puzdier z ušľachtilej ocele

Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Pressmuffe
Prípojka 2	Pressmuffe
Vypracovanie	1-teilig
Forma	gerade
Lisovacia kontúra	U

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	100 KT1
Váha	0,05 KGM
Text	KELOX PPSU spojka
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-PPSU Plastové tvarovky
Kód	KWX410



?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
77600EE0	25/25	25	25	40	40	13	13