


KMU483 KELOX-ULTRAX stenová priechodka 90° s vnút. závitom 16 x 1/2"

71256B02

aplikačné oblasti



Stenová priechodka na zalisovanie s vnútorným závitom na suchú montáž, vrátane poistnej matice a dvoch protihlukových tesniacich kotúčikov, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-kružkami a lisovacích puzdier z ocele, resp. ušľachtilej ocele, „bez zlisovania netesné“
Nezaskrutkovávajújte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

Certifikácie




špecifikácie

informácie o výrobku

Prípojka 1	Pressmuffe
Prípojka 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Vypracovanie	2-teilig
Forma	Winkel
Koleno	90 °
Lisovacia kontúra	U

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	60 KT1
Váha	0,275 KGM
Text	KELOX-ULTRAX stenová priechodka 90° s vnút. závitom
INTRNR	74122000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
Kód	KMU483



?.pol.	Ozna?enie	d2	d1 mm	L1 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm
71256B02	16 x 1/2"	1/2 Zoll(15)	16	44	23	53	34