

# KELOX

## KUC130 KELOX-ECO Plus rúra – 9 mm 25 x 2,5

7092520

aplikačné oblasti



KELOX-ECO plnostenná rúra podľa normy STN EN ISO 22391 z PE-RT typ 2, s 9 mm homogénnou izoláciou z mäkkej peny nanosenou z výroby a ochranným plášťom z pružnej PE fólie.

Možnosť vytvárať spoje so skrutkovými spojmami KM a tvarovkami KMP, KWP, KMU a KWX

Klasifikácia prevádzkových podmienok podľa STN EN ISO 22391

Použitie na studenú vodu: 20 °C – 10 bar

Použitie na teplú vodu: 60 °C – 6 bar

Farba: červená

Metrový tovar

## Certifikácie



# špecifikácie

## informácie o výrobku


|                |      |
|----------------|------|
| Farba          | weiß |
| Farba izolácie | blau |
| flexibilná     | 1    |
| Obchodná dĺžka | 25 m |
| Izolácia       | 1    |

## technické charakteristiky

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 10 bar        |
| Hrubá tepelná izolácia           | 9 mm          |
| Váha rúry                        | 0,31 kg/m     |
| Objem potrubia                   | 0,314 l/m     |
| Lambda rúra                      | 0,40 W/(m.K)  |
| Drsnosť steny                    | 0,007 mm      |
| Koeficient objemovej rozťažnosti | 0,19 mm/(m.K) |

produktové informácie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Balenie 1                | 25 ROL                     |
| Balenie 2                | 375 PAL                    |
| L                        | 50 m                       |
| Váha                     | 0,31 KGM                   |
| Text                     | KELOX-ECO Plus rúra – 9 mm |
| INTRNR                   | 39173900                   |
| Hlavná skupina materiálu | KELOX                      |
| Tovarová skupina         | KELOX predizolovaná Rúra   |
| Kód                      | KUC130                     |



| ?.pol.  | Ozna?enie | d1 mm | d pláš?ovej rúry<br>mm | Objem potrubia<br>l/m | s mm |
|---------|-----------|-------|------------------------|-----------------------|------|
| 7092520 | 25 x 2,5  | 25    | 43                     | 0,314                 | 2,5  |