


KELOX

KMU480K KMU480K KELOX-ULTRAX montážna lišta 90° s vnút. závitom skrátaná 16 x 1/2"

71255B02

aplikačné oblasti



Montážna lišta na zalisovanie s vnút. závitom skrátaná o 5 mm, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-kružkami a lisovacích puzdier z ocele, resp. ušľachtilej ocele, „bez zlisovania netesné“

Celková výška:

1/2" – 41 mm

Nezaskrutkovávajte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku



Prípojka 1	Pressmuffe
Forma	Durchgängig rechtwinklig
Lisovacia kontúra	U

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	100 KT1
Váha	0,120 KGM
Text	KMU480K KELOX-ULTRAX montážna lišta 90° s vnút. závitom skrátená
INTRNR	74122000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
Kód	KMU480K



?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
71255B02	16 x 1/2"	16	42,5	20	20	15